



общество с ограниченной ответственностью  
**НЕРГОРЕМОНТ**  
 ул. Белова, 7, г. Глазов, Удмуртская Республика, Россия, 427622  
 телефон: (34141) 9-63-52 факс: (34141) 3-40-24  
 e-mail: energy-r@mail.ru

**ПЛАН**  
01.04.2016 № ЭРОТ-59/1469  
**мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ**  
 (ремонт и обслуживание цехов: №4, №10)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель, структурное подразделение, привлекаемое для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок по ремонту оборудования, Участок по ремонту ОТОБ, Участок ОУ и ОТО	В соответствии с Системой управления охраной труда на предприятии ООО «Энергоремонт» (СУОТ) осуществлять совместную работу по контролю за обеспечением и применением работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ)	Сохранение жизни и здоровья работников работающих во вредных условиях труда, недопущение риска возникновения профессиональных заболеваний	Постоянно	Комиссия административно - общественного контроля, комиссия по ОТ, Уполномоченные по ОТ	Ежедневный контроль уполномоченными по ОТ и первой ступенью, комиссионный контроль в соответствии с ежегодно утверждаляемыми графиками

**40. Участок по ремонту оборудования №1-**

<b>51. Участок по ремонту оборудования</b> (наименование структурной единицы после изменения структуры предприятия)					
<b>2. Цех № 4, 10</b>					
01.40.02.001. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.002. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора,	

	(наушники, беруши)			Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.003. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.004. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.005. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.006. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.007. Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.008. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.009. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	

	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.010. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.011. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.012. Электросварщик ручной сварки	Химический: Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Запита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.013. Электросварщик ручной сварки	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Запита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения,	

				Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.014. Электросварщик ручной сварки	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ(АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.015. Электросварщик ручной сварки	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.016. Электросварщик ручной сварки	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	

	(сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)				
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.017. Электросварщик ручной сварки	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения.	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.018. Машинист компрессорных установок	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

01.40.02.019. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.020. Слесарь-ремонтник	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
01.40.02.021. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.022. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	

	(фактически отработанное время)			
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка
01.40.02.023. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка
	Защита временем при воздействии вибрации (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка
01.40.02.024. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка
01.40.02.025. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка
01.40.02.026. Слесарь-ремонтник	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увели-	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления пер-

	ченный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)			соналом, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.027. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.028. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.029. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения,	

				Начальник участка	
01.40.02.030. Электрогазосварщик	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.031. Электрогазосварщик	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации	Постоянно	Зам. директора,	

		вредных веществ в воздухе рабочей зоны		Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.032. Электрогазосварщик	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.033. Электрогазосварщик	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

	Зашита временем при воздействии вибрации (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
01.40.02.034. Электрогазосварщик	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Зашита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.035. Электрогазосварщик	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Зашита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации	Постоянно	Зам. директора,	

		вредных веществ в воздухе рабочей зоны		Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.036. Электрогазосварщик	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ(АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
01.40.02.037. Электрогазосварщик	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения,	

				Начальник участка Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник участка Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.038. Электрогазосварщик	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.039. Электрогазосварщик	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

## 40. Участок по ремонту оборудования №1-

## 41. Участок по ремонту ОТОБ (наименование структурной единицы после изменения структуры предприятия)

01.40.02.040. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.041. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.042. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Защита временем при воздействии вибрации (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	

01.40.02.043. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.044. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.045. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.046. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	

	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
--	---	---------------------------	-----------	---	--

**40. Участок по ремонту оборудования №1-**

**70. Участок ОУ и ОТО** (наименование структурной единицы после изменения структуры предприятия)

01.40.02.047. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.048. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
01.40.02.049. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем и расстоянием при воздействии ионизирующего излучения	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

01.40.02.050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.051. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.052. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.053. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора,	

	(наушники, беруши)			Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.054. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.055. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.056. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

01.40.02.057. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
01.40.02.058. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

**40. Участок по ремонту оборудования №1-**

**41. Участок по ремонту ОТОБ** (наименование структурной единицы после изменения структуры предприятия)

01.40.02.059. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.060. Токарь	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.061. Фрезеровщик	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения,	

				Начальник участка	
01.40.02.062. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.063. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.064. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.065. Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения,	

				Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
01.40.02.066. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.067. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.068. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

01.40.02.069. Электрогазосварщик	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.070. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.071. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения,	

				Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.072. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.073. Электрогазосвар-	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вред-	Постоянно	Зам. директора,	

		ных веществ (АПДФ)		Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.074. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.075. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	

	(сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)				
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.076. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.077. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.078. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.079. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.080. Слесарь-ремонтник	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор.  Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увели-	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	

	ченный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)				
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.081. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.082. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	

01.40.02.083. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.084. Слесарь-ремонтник	Защита временем (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
01.40.02.085. Электрогазосварщик	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.086. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.087. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.088. Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.089. Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления пер-	

	зирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)			персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.090. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.091. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

*40. Участок по ремонту оборудования №1-*

*70. Участок ОУ и ОТО, 51. Участок по ремонту оборудования (наименование структурной единицы после изменения структуры предприятия)*

01.40.02.092. Мастер по ремонту	Использовать противоаэрозольный ре-	Снижение воздействия иони-	Постоянно	Зам. директора,
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------	-----------------

оборудования	спиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	зирующего излучения		Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.093. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.094. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
01.40.02.095. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.096. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
<b>40. Участок по ремонту оборудования №1-</b>					
<b>70. Участок ОУ и ОТО</b> (наименование структурной единицы после изменения структуры предприятия)					
01.40.02.097. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
01.40.02.098. Электромонтер по ре-	Использовать противоаэрозольный ре-	Снижение воздействия иони-	Постоянно	Зам. директора,	

монтажу и обслуживанию электрооборудования	спиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	зирующего излучения		Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.099. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

**40. Участок по ремонту оборудования №1-**

**41. Участок по ремонту ОТОБ** (наименование структурной единицы после изменения структуры предприятия)

01.40.02.100. Инженер по организации управления производством	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

**40. Участок по ремонту оборудования №1-**

**41. Участок по ремонту ОТОБ, 51. Участок по ремонту оборудования** (наименование структурной единицы после изменения структуры предприятия)

01.40.02.101. Мастер по ремонту оборудования	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (науш-	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора,	

	(наушники, беруши)			Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.102. Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.103. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.104. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.105. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.106. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

01.40.02.107. Слесарь-ремонтник	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
01.40.02.108. Электрогазосварщик	Использовать СИЗОД	Снижение воздействия вредных веществ (АПДФ)	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращённая рабочая неделя, увеличенный дополнительный отпуск за фактически отработанное время)	Снижение воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ (щиток защитный со светофильтром)	Защита от УФО	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	
	Использовать СИЗ органов слуха (наушники, беруши)	Снижение воздействия шума	Постоянно	Зам. директора, Начальник отдела снабжения, Начальник участка	

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

Муханов Д.А.

Ф.И.О.

01 АПР 2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора

(должность)


Истратов С.В.

Ф.И.О.

01 АПР 2016

(дата)


Заместитель директора по экономике и  
финансам  
(должность)

  
(подпись)

Касимов Р.А.  
(Ф.И.О.)

01 АПР 2016  
(дата)

Заместитель директора по подготовке  
производства  
(должность)

  
(подпись)

Микрюков Д.Н.  
(Ф.И.О.)

01 АПР 2016  
(дата)

Председатель ППО  
(должность)

  
(подпись)

Дерябина И.В.  
(Ф.И.О.)

01 АПР 2016  
(дата)

Начальник отдела управления персона-  
ла  
(должность)

  
(подпись)

Е.Г. Лыконо娃  
Бескова Е.Ю.  
(Ф.И.О.)

01 АПР 2016  
(дата)


Специалист по кадрам  
(должность)

  
(подпись)

Полухина Е.А.  
(Ф.И.О.)

01 АПР 2016  
(дата)

Юрисконсульт  
(должность)

  
(подпись)

Ситникова С.В.  
(Ф.И.О.)

01 АПР 2016  
(дата)

Инженер ОТ  
(должность)

  
(подпись)

Лохова С.Н.  
(Ф.И.О.)

01 АПР 2016  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:  
778  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Васильева В.В.  
(Ф.И.О.)

01 АПР 2016  
(дата)