



общество с ограниченной ответственностью
НЕРГОРЕМОНТ

ул. Белова, 7, г. Глазов, Удмуртская Республика, Россия, 427622
телефон: (34141) 9-63-52 факс: (34141) 3-40-24
e-mail: energy-r@mail.ru

ПЛАН

19.09.2018 № ЭР04-59/5977
мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель, структурное подразделение, привлекаемое для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|--|--|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Участок по ремонту оборудования, Участок по ремонту ОТОБ, Участок ОУ и ОТО, Электроизмерительная лаборатория, Группа наладки, Группа логистики, Служба главного инженера, Отдел кооперации, Проектная группа | В соответствии с Системой управления охраной труда на предприятии ООО «Энергоремонт» (СУОТ) осуществлять совместную работу по контролю за обеспечением и применением работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ) | Сохранение жизни и здоровья работников, работающих во вредных условиях труда, недопущение риска возникновения профессиональных заболеваний | Постоянно | Комиссия административно - общественного контроля, комиссия по ОТ, Уполномоченные по ОТ | Ежедневный контроль уполномоченными по ОТ и первой ступенью, комиссионный контроль в соответствии с ежегодно утверждаляемыми графиками |

20. Электроизмерительная лаборатория

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|---|--|
| 20.20.01. Инженер (по релейной защите и автоматике) | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник лаборатории | |
| 20.20.03. Инженер (по релейной защите и автоматике) | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|-----------------------------------|-----------|--|---|
| 20.20.04. Инженер (по релейной защите и автоматике) | Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник лаборатории | |
| 20.20.06. Инженер (по электроизмерениям, средствам диспетчерского оборудования и телевидениям) | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |
| 20.20.08. Инженер (по электроизмерениям, средствам диспетчерского оборудования и телевидениям) | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |
| 20.20.09. Инженер (по электроизмерениям, средствам диспетчерского оборудования и телевидениям) | Использовать противоаэрозольный респиратор. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |
| 20.20.11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |
| 20.20.14. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |
| 20.20.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |

25. Группа наладки

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|--|--|
| 20.25.01. Инженер по наладке и испытаниям | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник лаборатории | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник лаборатории | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--------------------------------------|-----------|---|---|
| 20.25.02. Инженер по наладке и испытаниям | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник лаборатории | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 20.25.03. Инженер по наладке и испытаниям | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 20.25.05. Инженер по наладке и испытаниям | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 20.25.06. Инженер по наладке и испытаниям | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник лаборатории | |
| 20.25.08. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник лаборатории | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник лаборатории | |
| 20.25.09. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник лаборатории | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник лаборатории | |
| 20.25.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник лаборатории | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--------------------------------------|-----------|---|---|
| 20.25.11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник лаборатории | |
| 20.25.12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 20.25.13. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 20.25.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник лаборатории | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник лаборатории | |
| 20.25.16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник лаборатории | |

28. Группа логистики

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--|
| 28.00.02. Водитель автомобиля | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Руководитель группы | |
| | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | Постоянно | | |

35. Служба главного инженера

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--|
| 35.00.06. Инженер по охране труда | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Главный инженер, Начальник отдела снабжения | |
| 35.00.08. Инженер по техническому надзору | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |

36. Отдел кооперации

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|--|
| 36.00.10. Инженер | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|--|---|
| 41. Участок по ремонту ОТОБ | | | | | |
| 41.00.02. Начальник участка | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 41.00.04. Электрогазосварщик | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 41.00.06. Инженер | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 41.00.07. Инженер | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 41.00.08. Инженер | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 41.00.09. Инженер | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 41.00.10. Инженер | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.00.11. Инженер | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.00.12. Инженер | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 5. 5 цех | | | | | |
| 41.05.02. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 41.05.03. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| 41.05.04. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.05.05. Мастер по ремонту оборудования | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 41.05.07. Слесарь-ремонтник | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 41.05.08. Электрогазосварщик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 41.05.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 41.05.11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 41.05.12. Огнеупорщик | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 41.05.13. Футеровщик (кислотоупорщик) | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.05.14. Электрогазосварщик | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 41.05.14. Электрогазосварщик | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| 54. 54 цех | | | | | |
| 41.54.01. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 41.54.02. Инженер по организации управления производством | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.03. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.04. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.05. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 41.54.06. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.07. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.08. Огнеупорщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.09. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 41.54.10. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.13. Слесарь-ремонтник | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 41.54.14. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.15. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 41.54.16. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|---|---|
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 41.54.17. Мастер по ремонту оборудования | Использовать противогаз | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.18. Слесарь-ремонтник | Использовать противогаз | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.19. Электрогазосварщик | Использовать противогаз | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 41.54.20. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.21. Токарь | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.22. Фрезеровщик | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.23. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.24. Электрогазосварщик | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 41.54.25. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 41.54.26. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

60. 60 цех

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------|---|--|
| 41.60.01. Мастер по ремонту оборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------|---|--|

80. 80 цех

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|---|--|
| 41.80.01. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

51. Участок по ремонту оборудования

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|---|--|
| 51.00.02. Начальник участка | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.04. Инженер | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.00.07. Инженер-технолог | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.00.09. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|--|---|
| 51.00.10. Электросварщик ручной сварки | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.00.12. Мастер по ремонту оборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.13. Мастер по ремонту оборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |
| 51.00.15. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.18. Мастер по ремонту оборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.20. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--------------------------------------|-----------|---|---|
| 51.00.28. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.29. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.30. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.31. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.32. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.36. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.37. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.38. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|---|---|
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.39. Слесарь-ремонтник (маляр - 20%) | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.40. Слесарь-ремонтник (маляр - 20%) | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.41. Электрогазосварщик | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать виброизолирующие перчатки | Снижение уровня вибрации | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.42. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.43. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.45. Слесарь-ремонтник | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.46. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.47. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.00.48. Токарь | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.00.49. Фрезеровщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.50. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.51. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| 51.00.52. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.53. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.54. Прессовщик огнеупорных изделий | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.00.55. Мастер по ремонту (термоизоляции и футеровке) | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.56. Мастер по ремонту (термоизоляции и футеровке) | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.00.57. Мастер по ремонту (термоизоляции и футеровке) | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.00.58. Мастер по ремонту (термоизоляции и футеровке) | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.59. Мастер по ремонту (термоизоляции и футеровке) | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.00.60. Мастер по ремонту (термоизоляции и футеровке) | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.62. Огнеупорщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|--|--|-----------|---|---|
| 51.00.63. Огнеупорщик | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.64. Огнеупорщик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.65. Огнеупорщик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.66. Огнеупорщик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|--|---|
| 51.00.67. Огнеупорщик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.68. Огнеупорщик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.69. Огнеупорщик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.70. Огнеупорщик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.71. Изолировщик на термоизоляции | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|--|---|
| 51.00.72. Изолировщик на термоизоляции | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.73. Изолировщик на термоизоляции | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.74. Изолировщик на термоизоляции | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.75. Изолировщик на термоизоляции | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|---|---|
| 51.00.76. Изолировщик на термоизоляции | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.78. Мастер | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.79. Мастер | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.80. Мастер | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.00.82. Мастер | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.00.84. Маляр | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.00.85. Маляр | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.86. Маляр | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------|--|--|-----------|--|---|
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.87. Маляр | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.88. Маляр | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.00.89. Маляр | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.90. Плотник | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.91. Плотник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.92. Плотник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.93. Плотник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|--|--|-----------|--|---|
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.94. Плотник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.95. Плотник | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать виброизолирующие перчатки | Снижение уровня вибрации | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.96. Плотник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.97. Плотник | Использовать сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.00.98. Каменщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |
| 51.00.99. Каменщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.100. Каменщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-----------|---|---|
| 51.00.101. Каменщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.102. Каменщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.103. Каменщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать виброизолирующие перчатки | Снижение уровня вибрации | Постоянно | | |
| 51.00.104. Каменщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.112. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.113. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рационализация рабочих мест | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.00.117. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.123. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.127. Слесарь-электрик | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.128. Слесарь-электрик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--------------------------------------|-----------|---|---|
| | Рационализация рабочих мест | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.136. Слесарь-электрик | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.138. Слесарь-электрик | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.140. Слесарь-ремонтник | Установить средства механизации | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.141. Слесарь-ремонтник | Установить средства механизации | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.142. Слесарь-ремонтник | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Установить средства механизации | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.143. Слесарь-ремонтник | Рационализация рабочих мест | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.149. Слесарь-ремонтник | Установить средства механизации | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.152. Слесарь-ремонтник | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.154. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Установить средства механизации | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.155. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Установить средства механизации | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.161. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Установить средства механизации | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.164. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------|--|--|-----------|---|---|
| 51.00.167. Электрогазосварщик | Использовать сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.00.168. Электрогазосварщик | Использовать сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ | Постоянно | | |
| 51.00.169. Электрогазосварщик | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.170. Электрогазосварщик | Использовать сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.00.171. Электрогазосварщик | Использовать сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.00.172. Электрогазосварщик | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|--|---|
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ | Постоянно | | |
| 51.00.173. Электрогазосварщик | Использовать сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.00.174. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.175. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |
| 51.00.176. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.178. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.179. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|--|---|
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.180. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.181. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.00.182. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.00.185. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.00.186. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | | |
| 51.00.187. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.188. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|--|---|
| 51.00.189. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 51.00.190. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.00.191. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать виброизолирующие перчатки | Снижение уровня вибрации | Постоянно | | |
| 51.00.192. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Использовать сертифицированные СИЗ для защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |

5. 5 цех

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|--|
| 51.05.01. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.05.02. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.05.03. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.05.04. Мастер по ремонту оборудования | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.05.05. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| 51.05.06. Слесарь-ремонтник | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.05.07. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.05.08. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.05.09. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.05.10. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.05.11. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.05.12. Слесарь-ремонтник | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.05.13. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.05.14. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.05.15. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.05.16. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 51.05.17. Слесарь-ремонтник | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| 51.05.18. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.05.19. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.05.20. Электросварщик ручной сварки | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.05.21. Электросварщик ручной сварки | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| <i>54. 54 цех</i> | | | | | |
| 51.54.01. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.02. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.03. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.04. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.05. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.06. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.54.07. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Использовать противогаз | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.08. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

Зам. директора по производству,
Начальник отдела снабжения,

Начальник участка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|---|---|
| 51.54.09. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.10. Слесарь-ремонтник | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.11. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.54.12. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.54.13. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.54.14. Электросварщик ручной сварки | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-----------|---|---|
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.54.15. Электросварщик ручной сварки | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.54.16. Электросварщик ручной сварки | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.54.17. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.18. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.19. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.20. Слесарь-ремонтник | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.21. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.54.22. Электрогазосварщик | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать сертифицированные СИЗ (щиток защитный со светофильтром) | Снижение уровня воздействия УФО | Постоянно | | |
| 51.54.23. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.24. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.25. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 51.54.26. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

60. 60 цех

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------|---|--|
| 51.60.01. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник участка | |
| 51.60.02. Мастер по ремонту оборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

55. Проектная группа

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|--|
| 55.00.01. Руководитель проекта | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Руководитель проекта | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|---|
| 55.00.02. Инженер | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Руководитель проекта | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 55.00.03. Инженер по подготовке производства | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Руководитель проекта | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 55.00.04. Инженер проекта производства работ | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Руководитель проекта | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |

70. Участок оперативного управления и оперативно-технического обслуживания (ОУ и ОТО)

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|--|--|
| 70.00.04. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 70.00.05. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |
| 70.00.08. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Водитель автомобиля) | Использовать СИЗ. Защита временем при воздействии ионизирующего излучения (сокращенная рабочая неделя, дополнительный отпуск за фактически отработанное время) | защита от ионизирующего излучения | Постоянно | | |

5.5 цех

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------|---|--|
| 70.05.01. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| 70.05.02. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Руководитель проекта | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-----------|---|---|
| 70.05.04. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 70.05.06. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор, защитные очки | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 70.05.07. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать СИЗ органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ на органы дыхания | Постоянно | | |

54. 54 цех


| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------|---|--|
| 70.54.01. Мастер по ремонту оборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Руководитель проекта | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| 70.54.02. Мастер по ремонту оборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| 70.54.04. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Руководитель проекта | |
| 70.54.05. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Использовать фильтрующий респиратор | защита от вредных химических веществ | Постоянно | | |
| | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела управления персоналом, Начальник участка | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------|--|---|
| 60. 60 цех | | | | | |
| 70.60.01. Мастер по ремонту оборудования | Использовать СИЗ органов слуха | Снижение воздействия шума | Постоянно | Зам. директора по производству, Начальник отдела снабжения, Руководитель проекта | |


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

1.0 Директор

(должность)



(подпись)


Югай И.В.

Ф.И.О.



19.09.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер


(должность)



(подпись)

Опарин П.В.

Ф.И.О.


18.09.2018

(дата)

Председатель ППО

(должность)



(подпись)

Дерябина И.В.

(Ф.И.О.)


18.09.2018

(дата)

Начальник управления

персоналом


(должность)



(подпись)

Дьяконова Е.Г.


(Ф.И.О.)


18.09.18

(дата)

Специалист по кадрам


(должность)



(подпись)

Полухина Е.А.


(Ф.И.О.)


18.09.18

(дата)

Юрист консультант


(должность)



(подпись)

Ситникова С.В.


(Ф.И.О.)


18.09.2018

(дата)

Инженер по ОТ


(должность)



(подпись)

Перминова Н.Г.

(Ф.И.О.)



18.09.2018

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

778

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Васильева В.В.

(Ф.И.О.)


18.09.2018

(дата)